

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

100689



Datum	17 juni 2016
Steller vragen	J. Schroot, D66
Over agendapunt	cie WRG 16 juni 2016 – agendapunt 6 Beheerplannen openbare ruimte
Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk/mondeling te beantwoorden: <u>Verlichting</u> - Onderzoek de kosten met alle financiële voor- en nadelen als alle Voorschotense armaturen in 2017 van LED zijn voorzien. <u>Groen</u> - Onderzoek of grote percelen grond die tussen flats liggen, door groepen bewoners geadopteerd kunnen worden om ze te gebruiken als moestuin, fruittuin of pluktuin. Mensen willen misschien wel maar hebben een duwtje nodig om de eerste stap te zetten. - Gebruik compost in de plantvakken met vaste planten en in boomspiegels als goed voorbeeld. - Onderzoek of het vrijkomende kunstgras van de sportvelden kan worden gebruikt bij speelplekken. Een andere optie is om het her te gebruiken in het kader van de ontstening op lastig te beheren plekken die toch verhard moeten zijn. Bijvoorbeeld in boomspiegels of rond kunststofpaaltjes of in middenbermen. <u>Velostrada</u> - De insectenhôtels takelen af. Wordt er onderhoud aan gepleegd? Eén exemplaar staat in de schaduw (valk naast verharding). Daar houden insecten niet van. Kan daar iets aan gedaan worden? - De essen ter hoogte van de Britse school zijn aangetast als gevolg van de dijkophoging en de essentaksterfte. Wat gebeurt hier mee? <u>Bomen</u> - Op een aantal vaste plekken, in ieder geval op de Frederik Hendriklaan en op de Oranjekade sterven, of vallen om de paar jaar bomen. Vervolgens worden weer precies dezelfde bomen op dezelfde plek geplant en gaat het na een aantal jaren weer mis. Hier storen omwonenden zich (terecht) aan. Zonde van het geld en gevaarlijk worden als argumenten genoemd. - In het beheerplan staat over het snoeien van bomen de 4.20 mtr doorrijdhoogte en de verhouding stam (1/3) – kroon (2/3). Dit wordt de laatste jaren in de praktijk niet nageleefd.	

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

100689



Een voorbeeld is de laanbeplanting met berken aan de Papelaan die zeer recent zijn gesnoeid waardoor de stam onderhand langer lijkt dan de kroon (omgekeerd van het gewenste beeld dus). Dit snoeien kost extra arbeid (en dus geld) en het ziet er lelijk uit. Voor het verkeer was er voor de snoeibeurt geen gevaar op schade.

- De luisbestrijding in de Linden is misschien voordeliger als de brandweer de bomen afspruit op het moment dat ze hinder opleveren.

Invasieve planten

Onder andere langs de Veurseweg thv nr 81 groeit Japanse Duizendknoop in een particuliere tuin. De wortels van deze plant tast o.a. funderingen aan en kan enorme schade veroorzaken. De schadelijke waterplant Grote Waternavel is ook in Voorschoten gesignaleerd. Kan hier aandacht aan worden besteed in lokale media en/of op de gemeentelijke website? Meer informatie op https://nl.wikipedia.org/wiki/Invasieve_soort

Ter Wadding

Tijdens de rondleiding op ter Wadding werd geopperd dat het onderhoud door buurtbewoners wordt opgepakt. Dit zien we niet terug op pag 23.

Bruggen

Betalen wij vergoeding aan Prorail? Waarom?

Tunnel Kniplaan

- Wie is eigenaar van de tunnel bij de Kniplaan? In tegenstelling tot de tunnel bij de Horstlaan, waar graffiti direct wordt verwijderd, groeit de ontsierende graffiti hier geleidelijk aan. De tunnel ligt op een belangrijke toeristische fietsroute. Hier liggen kansen om de tunnel er en mooi uit te laten en om ons dorp te promoten.
- Gebruik geen hogedrukspuiten om houten meubilair zoals brugleuningen te reinigen. De vies ogende aanslag komt namelijk snel terug omdat er restjes diep in het hout worden 'geperst'.

Geluidsscherm v/d Hoevenpark

Is de aanleg van een aarden wal, ipv een geluidsscherm dat regelmatig vervangen moet worden met als gevolg enorme kosten, destijds overwogen?

Hofvlietbrug

- Deelname aan een zonnepanelen coöperatie om de energiekosten te dekken van de brug is een optie. Of een paneel ter plaatse aanbrengen.
- De inspectiekosten van € 3500,00 per jaar zijn hoog. Waar ligt dit aan?

* Aangeven wat van toepassing is.

Toelichting (indien nodig):